



BARREDORAS INDUSTRIALES



CATÁLOGO 2012



INDICE



BARREDORAS INDUSTRIALES	Nº PÁGINA
- RCM	2 - 7
- NILFISK	8 - 14
- KÄRCHER	15 - 21

BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE A BORDO MARCA RCM ATOM PLUS BENCINA



MODELO Atom Plus Bencina

Ancho barrido 950 mm 950 mm

Rendimiento máx. 6.200 m²/hra. 6.800 m²/hra

Robin, gasolina, 6hp (4,4 Kw)

Capacidad tolva 85 Lts.

GARANTÍA: 1 AÑO

SERVICIO TECNICO.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS

- Confiable, facil de usar y segura.

- Ideal para la limpieza de espacios pequeños y medios,
al aire libre, instalaciones deportivas, lugares turísticos,
supermercados, talleres mecánicos, etc.

\$ 6.706.200 + IVA
COD. 0174



BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE A BORDO MARCA RCM BOXER 20 HP GAS - BENCINA

MODELO BOXER GAS-BENCINA

ANCHO BARRIDO 1.200 mm

RENDIMIENTO MÁX 12.400 m² / hora

MOTOR Kubota 3 cilindros enfriado por agua 24,5 HP

CAPACIDAD TOLVA 240 lts

GARANTÍA: 1 AÑO

SERVICIO TECNICO.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS

- Boxer asegura altas prestaciones en la limpieza de grandes áreas como exposiciones, aeropuertos y ferrocarriles, gasolineras, instalaciones deportivas, zonas de camping, etc.

COD. 0128

- Se ha diseñado para trabajos duros, especialmente industriales de cerámica, metalúrgicas y cementeras.

- Tiene los componentes más resistentes, combinados con una construcción simple para dar a la máquina más eficacia, robustez y durabilidad.

- El operador, conduce sentado en el frontal de la máquina, obteniendo una gran visibilidad.



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515

www.soin.cl Email: info@soin.cl

BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE A BORDO MARCA RCM ATOM PLUS BATERÍA



MODELO Atom Plus Batería

Ancho barrido MÁX. 1.250 mm

Rendimiento máx. 6.800 m²/hra

Motor 2 Baterías 12 V - 115 Ah

Capacidad tolva 85 Lts

GARANTÍA: 1 AÑO

SERVICIO TECNICO.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS.

- Es fiable, fácil de usar y segura.

- Ideal para la limpieza de espacios pequeños y medios, al aire libre, instalaciones deportivas, lugares turísticos, supermercados, talleres mecánicos, etc.

\$ 6.954.800 + IVA
COD. 0175



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515
www.soin.cl Email: info@soin.cl



BARREDORAS INDUSTRIALES



\$ 12.660.000 + IVA
COD. 0104



BARREDORA HOMBRE A BORDO MARCA RCM OTTO GAS - BENCINA

MODELO OTTO

ANCHO BARRIDO 1.080 mm

RENDIMIENTO MÁX 7.000 m² / hora

MOTOR Robin gasolina 9 HP

CAPACIDAD TOLVA 130 lts

GARANTÍA: 1 AÑO

SERVICIO TECNICO.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS

VENTAJAS

- Aspiración sobre los cepillos laterales (Dust Buster System) para una limpieza siempre sin polvo.
- Recipiente de recogida de residuos con descarga hidráulica.
- Gran superficie filtrante, que impide devolver polvo al ambiente.
- Asiento frontal regulable, para una perfecta visibilidad.
- Chasis de acero resistente.
- Tracción mecánica en la rueda delantera.
- Neumáticos muy duraderos.



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515
www.soin.cl Email: info@soin.cl

BARREDORAS INDUSTRIALES



\$ 2.200.000 + IVA
COD. 00104



BARREDORA HOMBRE CAMINANDO MARCA RCM BRAVA BENCINA

MODELO BRAVA HT

ANCHO BARRIDO 655 mm

RENDIMIENTO MÁX. 2600 m² / hora

ACCIONAMIENTO Gasolina 3 HP (2,2 Kw) Robin

CAPACIDAD TOLVA 40 lts

Periodo de Garantía: 1 año

Servicio Técnico a Nivel Nacional.

Amplio Stock de Repuestos.

- Asegura el alto rendimiento en la limpieza en interior y al aire libre.
- Construida para barrer rápidamente y fácilmente.
- Hace el trabajo de cinco hombres usando una escoba tradicional pero sin levantar polvo.
- Máquina industrial y moderna, fabricada para uso profesional.
- Fácil de utilizar, robusta y confiable.
- Ideal para la limpieza de áreas al interior y al exterior, tales como Estacionamientos, Jardines, Gasolineras, Hoteles, Supermercados y pequeñas Industrias.



BARREDORAS INDUSTRIALES



\$ 1.990.000 + IVA
COD. 01060



BARREDORA HOMBRE CAMINANDO MARCA RCM BRAVA 800 E/I BATERIA

MODELO BRAVA BATERIA 800 E/I

Ancho de trabajo con cepillo lateral 780 mm.

Capacidad de Barrido 3.100 m²

Accionamiento 1 batería 12 V 115 Ah

Radio de giro 1.200 mm.

Pendiente máxima 20 %

Capacidad del contenedor 40 litros

Sistema de control de polvo ,papel micrón, 1 filtro tipo panel

Área de filtrado 2.20 m²

Sistema sacudidor de filtro manual

Indicador de descarga batería

Descarga contenedor en forma manual.

Incluye: 1 Batería y Cargador.

Periodo de Garantía: 1 año

Servicio Técnico

Amplio Stock de Repuestos.



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515

www.soin.cl Email: info@soin.cl

BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE A BORDO MARCA NILFISK SR 1000S P

Características técnicas SR 1000SP

Motor 3.0 hp

Marca de motor Honda

Rendimiento teórico / práctico (m²/hr) 5000/3700

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm) 1000

Anchura de trabajo sin cepillos laterales (mm) 600

Capacidad depósito residuos (lts) 50

Superficie filtro principal (mts²) 3

Velocidad Máxima (km/h) 148

Radio de giro (mm) 126x79x116

Largo x ancho x alto (cms) 202

\$ 6.480.000 + IVA

COD. 9084205010



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515
www.soin.cl Email: info@soin.cl



BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE A BORDO MARCA NILFISK SR 1101S P

Características técnicas SR 1101S P

Marca de motor Honda

Rendimiento teórico / práctico (m²/hr) 5400/4400

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales. (mm) 1100

Anchura de trabajo sin cepillos laterales (mm) 900

Capacidad depósito residuos (lts) 70

Superficie filtro principal (mts²) 5

Velocidad Máxima (km/h) 6

Radio de giro (mm) 236

Largo x ancho x alto (cms) 148x93x122

Peso (kg) 315

\$ 7.680.000 + IVA
COD. 9084312010



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515
www.soin.cl Email: info@soin.cl

BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE A BORDO MARCA NILFISK SR 1601 D3



COD. 13300101

Características técnicas SR 1601 D3

Motor (diesel/lpg) 3cil/13kw/17.5hp

Marca de motor Kubota/D 1105

Rendimiento teórico / práctico (m²/hr) 12800/8960

Ancho de trabajo c/1 cepillo lateral. (mm) 1250

Anchura de trabajo sin cepillos laterales (mm) 900

Capacidad depósito residuos (lts) 315

Altura máxima de vaciado (cms) 159

Superficie filtro principal (mts²) 10

Velocidad Máxima (km/h) 12

Subida de pendiente 25%

Radio de giro (mm) 306

Largo x ancho x alto (cms) 222x132x146

Peso (kg) 945



BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE A BORDO MARCA NILFISK SR 1900 LPG



COD. 56507009

Características técnicas SR 1900 LPG

Motor (lpg) 4cil/41.7kw/56hp

Marca de motor GM Vortec 1600

Rendimiento teórico / práctico (m²/hr) 30000/21000

Ancho de trabajo c/1 cepillo lateral. (mm) 1650

Anchura de trabajo sin cepillos laterales (mm) 1300

Capacidad depósito residuos (lts) 400

Altura máxima de vaciado (cms) 152

Superficie filtro principal (mts²) 10

Velocidad Máxima (km/h) 15

Subida de pendiente 25

Radio de giro (mm) 277

Largo x ancho x alto (cms) 239x163x147

Peso (kg) 1225



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515

www.soin.cl Email: info@soin.cl

BARREDORAS INDUSTRIALES



COD. 56507014†

BARREDORA HOMBRE A BORDO MARCA NILFISK SR 1900 D CABINA

Características técnicas SR 1900 D CABINA

Motor (diesel/lpg) 4cil/26.5kw/35.5hp

Marca de motor Kubota V1501 D

Rendimiento teórico / práctico (m²/hr) 30000/21000

Ancho de trabajo c/1 cepillo lateral. (mm) 1650

Anchura de trabajo sin cepillos laterales (mm) 1300

Capacidad depósito residuos (lts) 400

Altura máxima de vaciado (cms) 152

Superficie filtro principal (mts²) 10

Velocidad Máxima (km/h) 15

Radio de giro (mm) 277

Largo x ancho x alto (cms) 239x163x201

Peso (kg) 1482



BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE A BORDO MARCA NILFISK SR 2000 LPG DIESEL



Tipo de energía motor Diesel 4cyl. 2500, 47.3 hp

Marca Motor Mitsubishi

Velocidad Máx. (KM/H)13

Velocidad Máx. Barrido (KM/H)5

Nivel de presión ruido 92.3

PRODUCTIVITY RATE 1 SIDE BROOM THEORETICAL/ACTUAL
(M²/H)21710/15197

PRODUCTIVITY RATE 2 SIDE BROOMS THEORETICAL/ACTUAL
(M²/H)25740/18018

Ancho de trabajo (MM)1270

Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (MM)1670

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (MM)1980

Radio de giro (CM)454

Inclinación Máx. 21

COD. 00000 Depósito de combustible (L)35
Consumo (L/H)6.4

Volumen depósito de residuos 765

Altura máx. de vaciado (CM)152

Vaciado máx. (KG)818

Superficie filtro principal (M2)16

Filtro panel (M2)16

Diametro cepillo lateral (MM)580

LARGOXANCHOXALTO (CM)246x179x151

PESO (KG)1680



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515

www.soin.cl Email: info@soin.cl

BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE CAMINANDO MARCA NILFISK SW 750



Potencia (watt) 2000

Voltaje (vol) 12

Marca de motor AMER

Rendimiento teórico / práctico (m²/hr) 2000/1400

Ancho de trabajo / con cepillo lateral der. (mm) 720

Capacidad depósito residuos (lts) 60

Altura máxima de vaciado (cms) Manual

Superficie filtro principal (mts²) 1

Velocidad Máxima (km/h) 4

Nivel sonoro (db(A)) 59

Largo x ancho x alto (cms) 99X80X62

Peso (kg) 68

\$ 1.680.000 + IVA
COD. 9084701010



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515
www.soin.cl Email: info@soin.cl



BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE A BORDO KÄRCHER KM 100/100 R Lpg

Propulsión Honda LPG engine / 4-stroke

Propulsión - Potencia 6.7 kW

Rendimiento de superficie m²/h Max./10400

Anchura de barrido (mm) 700

Anchura de barrido con 1 cep. laterales (mm) 1000

Anchura de barrido con 2 cep. laterales (mm) 1300

Capacidad de la batería -

Tensión de la batería -

Capacidad del depósito (l) 100

Capacidad de subida de pendientes (%) 18

Velocidad de barrido (km/h) 8

Superficie de filtrado (m²) 6

Peso (kg) 340

Gewicht, betriebsbereit (kg) -

Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm) 2006 x 1005 x 1343

\$ 14.498.000 + IVA
COD. 501280-107

 **KÄRCHER**



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515

www.soin.cl Email: info@soin.cl

BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE A BORDO KÄRCHER KM 120/150 R Lpg

Propulsión Honda LPG engine / 4-stroke

Propulsión - Potencia 8.1 kW

Rendimiento de superficie m²/h 9600

Anchura de barrido (mm) 850

Anchura de barrido con 1 cep. laterales (mm) 1200

Anchura de barrido con 2 cep. laterales (mm) -

Capacidad de la batería -

Tensión de la batería -

Capacidad del depósito (l) 150

Capacidad de subida de pendientes (%) 18

Velocidad de barrido (km/h) 8

Superficie de filtrado (m²) 9

COD. 501511-107 Peso (kg) 590

Gewicht, betriebsbereit (kg) -

Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm) 1900x 1223x 1390



BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE CAMINANDO KÄRCHER S 750



Rendimiento de superficie (m²/h) 2500

Anchura de barrido con cepillos laterales (mm) 700

Anchura de barrido sin cepillo lateral (mm) 480

Capacidad del depósito (l) 32

Peso (kg) 13

Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm) 940 x 770 x 1090

\$ 292.292 + IVA
COD. 501766-910

 **KÄRCHER**



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515

www.soin.cl Email: info@soin.cl

BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE CAMINANDO KARCHER KM 70/20 C



\$ 544.444 + IVA
COD. 501517-101

Karcher KM 70/20 C son manual para la práctica limpieza de áreas exteriores. Seis veces más rápido de la tradicional escoba. Limpieza sin elevar polvo gracias al flujo de aire controlado. Fácil activación de las escobas laterales. Limpieza escrupulosa de áreas exteriores sin elevar polvo, como por ejemplo: callejuela, patios, superficies de almacenamiento. Ideal también para zonas internas como talleres y hangares.

Arco de empuje plegable y regulable en 3 diferentes alturas

Fácil de transportar también en presencia de escaleras, reducido gálibo para el riponimento

Filtro aire de escape

Principio de trabajo de palas con menor dispendio de fuerzas para empujar la máquina

Cepillo rulo regulable para una perfecta adaptación a las características del fondo de limpiar según el grado de desgaste y presión de contacto

Barren lateral regulable

Tracción sobre ambas ruedas traseras para un excelente resultado de limpieza también en curva

Tracción: Manual

Rendimiento teórico: 2800 m² por hora

Ancho de trabajo: 480 mm

Ancho de trabajo con cepillo lateral: 700 mm

Estanque: 42 Litros

Peso: 23 kg

Dimensiones: 1300 x 765 x 1035 mm

 **K'ARCHER**

Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515

www.soin.cl Email: info@soin.cl



BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA ASPIRADORA BATERIA HOMBRE CAMINANDO KÄRCHER KM 70/30 C ADV



\$ 1.448.961 + IVA
COD. 501517-203

Propulsión manual

Propulsión – Potencia 12V / 150W

Rendimiento de superficie m²/h 2800

Anchura de barrido (mm) 480

Anchura de barrido con 1 cep. laterales (mm) 700

Anchura de barrido con 2 cep. laterales (mm) -

Volumen del depósito bruto/neto (l) 42/30

Superficie de filtrado (m²) 0,61

Peso (kg) 47

Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm) 1240x710x1150

Duración del ciclo de carga de la batería (h) 12

Autonomía de trabajo por ciclo de carga (h/min) 2,5

 **KÄRCHER**



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515

www.soin.cl Email: info@soin.cl

BARREDORAS INDUSTRIALES



\$ 3.988.000 + IVA
COD. 501049-205

BARREDORA HOMBRE CAMINANDO KÄRCHER KM 75/40 W P

Propulsión Motor de gasolina de 4 tiempos / Honda

Propulsión - Potencia 3,3 kW

Rendimiento de superficie m²/h 3375

Anchura de barrido (mm) 550

Anchura de trabajo 2 -

Anchura de barrido con 1 cep. laterales (mm) 750

Anchura de barrido con 2 cep. laterales (mm) -

Capacidad del depósito (l) 40

Capacidad de subida de pendientes (%) 15

Velocidad de barrido (km/h) 4,5

Superficie de filtrado (m²) 1,8

Peso (kg) 84

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) 1430 x 780 x 1180

 **KÄRCHER**



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515
www.soin.cl Email: info@soin.cl



BARREDORAS INDUSTRIALES



BARREDORA HOMBRE CAMINANDO KARCHER KM 85/50 W P

Propulsión Motor de gasóleo de 4 tiempos / Honda

Propulsión - Potencia 3,3 kW

Rendimiento de superficie (m²/h) 4725

Anchura de barrido (mm) 610

Anchura de trabajo 2 -

Anchura de barrido con 1 cep. laterales (mm) 850

Anchura de barrido con 2 cep. laterales (mm) 1080

Capacidad del depósito (l) 50

Capacidad de subida de pendientes (%) 18

Velocidad de barrido (km/h) 4,5

Superficie de filtrado (m²) 2,1

Peso (kg) 123

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) 1355x910x1155

\$ 4.480.000 + IVA
COD. 501351-109

 **KARCHER**



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile. Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515

www.soin.cl Email: info@soin.cl



Av. Ossa 1624. Nuñoa, Santiago, Chile.
Teléfono: (02) 228 29 62 Fax: (02) 228 6515
www.soin.cl Email: info@soin.cl